基隆市暖暖高級中學114學年度第一　學期
第　週生活競賽 整潔總分
行政評分內掃50%+行政評分外掃100%+值週老師50%

班級	行政評分(內掃)	行政評分(外掃)	值週評分	總分	名次
國中部					
101	90	82	90	172.00	4
102	91	83	87	172.00	4
103	88	82	81	166.50	8
201	88	82	86.5	169.25	6
202	86	81	85.5	166.75	7
203	89	86	88	174.50	2
301	92	84	89.5	174.75	1
302	90	82	89	171.50	5
303	90	84	90	174.00	3
401	91	81	85	169.00	4
402	90	80	83	166.50	6
403	88	81	81.5	165.75	7
404	89	82	88.5	170.75	2
501	90	80	84	167.00	5
502	88	80	83	165.50	8
503	92	82	87.5	171.75	1
504	89	77	83.5	163.25	10
601	89	83	84	169.50	3
602	88	74	81	158.50	12
603	88	75	81.5	159.75	11
604	88	78	86	165.00	9

1.請各班確實進行垃圾分類

一、依據本校生活競賽實施要點辦理。
本週 國中部整潔成績如下，恭喜得獎班級：第一名301班，第二名203班，第三名303班。
本週 高中部整潔成績如下，恭喜得獎班級：第一名503班，第二名404班，第三名 601班。

基隆市立暖暖高級中學114學年度第　學期第　週生活競賽 整潔評分表

值週老師於值週時，每日抽下列任一項目(每日不重複)完成評分

班級	項目	地面整潔 (一)					桌椅排列 (二)				窗戶整潔 (三)					黑板講桌 (四)				掃具 垃圾桶 (五)						走廊、陽台 (六)				小計 (請加總)	備註
	說明	可依以下項目斟酌扣分: 地面乾淨未拖地-1分 地面有紙屑-1~3分 地面推放瓶罐-1~2分 地面有大型垃圾-2 此項目最高到5分					可依以下項目斟酌扣分: 課桌椅未排列整齊-1~3分 導師桌髒亂-1分 此項目最高到5分				可依以下項目斟酌扣分: 玻璃上有指紋-1~2分 玻璃、窗台、窗框、門未擦拭各-1~3分 窗台堆積物品和垃圾-2分 此項目最高到5分					可依以下項目斟酌扣分: 粉筆溝、講桌、黑板任一項未清各-1分 講桌推放垃圾-1~3分 此項目最高到5分				可依以下項目斟酌扣分: 垃圾桶週圍有垃圾-1~3分 回收桶、垃圾桶未清洗-1~2分 掃地用具未排整齊-1~2分 食用容器回收未清洗-1分 此項目最高到5分						可依以下項目斟酌扣分: 走廊有垃圾-1分 陽台堆積垃圾或回收物-1~2分 陽台髒亂未整理-2~4分 此項目最高到5分					
	扣分項目	未拖地	紙屑	推放瓶罐	大型垃圾	分數	桌椅未排列	講桌	導師桌	分數	玻璃	窗台	窗框	門	分數	黑板	粉筆溝	講桌	分數	垃圾分類未確實	垃圾桶週遭	回收桶、垃圾桶未清洗	掃具排列	食用容器回收未清洗	分數	走廊有垃圾	陽台堆積物品	陽台髒亂未整理	分數		
	基本分																														
101	90																													90	
102	90												1																	91	
103	90										-1		-1																	88	
201	90												-1													-1				88	
202	90										-1		-2													-1				86	
203	90												-1																	89	
301	90												1													1				92	
302	90																													90	
303	90												-1													1				90	
401	90										1		1													-1				91	
402	90												1													-1				90	
403	90												-1													-1				88	
404	90												-1																	89	
501	90																													90	
502	90										-1		-1																	88	
503	90										1		1																	92	
504	90												-1																	89	
601	90												1													-2				89	
602	90												-1													-1				88	
603	90												-1													-1				88	
604	90												-1													-1				88	

基隆市立暖暖高級中學113學年度第　學期第　週生活競賽 整潔評分表

值週老師於值週時，每日抽下列任一項目(每日不重複)完成評分

班級	項目	地面整潔(一)					桌椅排列(二)				窗戶整潔(三)					黑板講桌(四)				掃具垃圾桶(五)						走廊、陽台(六)				小計(請加總)	備註
	說明	可依以下項目斟酌扣分: 地面乾淨未拖地-1分 地面有紙屑-1~3分 地面推放瓶罐-1~2分 地面有大型垃圾-2 此項目最高到5分					可依以下項目斟酌扣分: 課桌椅未排列整齊-1~3分 導師桌髒亂-1分 此項目最高到5分				可依以下項目斟酌扣分: 玻璃上有指紋-1~2分 玻璃、窗台、窗框、門未擦拭各-1~3分 窗台堆積物品和垃圾-2分 此項目最高到5分					可依以下項目斟酌扣分: 粉筆溝、講桌、黑板任一項未清各-1分 講桌推放垃圾-1~3分 此項目最高到5分				可依以下項目斟酌扣分: 垃圾桶週圍有垃圾-1~3分 回收桶、垃圾桶未清洗-1~2分 掃地用具未排整齊-1~2分 食用容器回收未清洗-1分 此項目最高到5分					可依以下項目斟酌扣分: 走廊有垃圾-1分 陽台堆積垃圾或回收物-1~2分 陽台髒亂未整理-2~4分 此項目最高到5分					
	扣分項目	未拖地	紙屑	推放瓶罐	大型垃圾	分數	桌椅未排列	講桌	導師桌	分數	玻璃	窗台	窗框	門	分數	黑板	粉筆溝	講桌	分數	垃圾分類未確實	垃圾桶週遭	回收桶、垃圾桶未清洗	掃具排列	食用容器回收未清洗	分數	走廊有垃圾	陽台堆積物品	陽台髒亂未整理	分數		
	基本分																														
101	90																													90	
102	90						-1				-1						-1													87	
103	90		-1				-2				-1	-1	-1				-1					-1						-1		81	
201	90						-1				-0.5						-1					-1								86.5	
202	90						-0.5					-1	-1				-2													85.5	
203	90						-0.5				-0.5						-1													88	
301	90												-0.5																	89.5	
302	90												-1																	89	
303	90																													90	
401	90						-1					-1					-1				-1					-1				85	
402	90						-1.5				-0.5	-1				-1	-2									-1				83	
403	90		-1				-1.5					-1	-1				-2				-1					-1				81.5	
404	90						-1										-0.5													88.5	
501	90		-1								-0.5	-1				-1	-1					-0.5				-1				84	
502	90		-1				-0.5				-2	-1	-1				-0.5									-1				83	
503	90						-2										-0.5													87.5	
504	90		-1				-1.5				-1	-1					-0.5					-0.5				-1				83.5	
601	90		-1				-2				-0.5	-1					-0.5									-1				84	
602	90		-1				-2				-1	-1				-1	-1					-1				-1				81	
603	90		-2				-1				-1	-1	-1			-0.5						-1				-1				81.5	
604	90						-1				-0.5					-0.5						-1				-1				86	

基隆市暖暖高級中學114學年度第 一 學期第　週生活競賽 整潔評分表(外掃區)

說明:每班基本分為80分，依照基隆市立暖暖高中生活競賽實施要點第六項作為評分標準，每項目優良+1~2分，缺失扣1-2分

班級	打掃區域	廁所	馬桶、小便斗	廁所地面	廁所牆壁	鏡面、玻璃、窗台、窗框、門	廁所垃圾未清	拖把槽、洗手台	掃具間	未補肥皂	飲水機、消防栓、滅火器	處室垃圾、回收未到	處室地面未清	落葉、雜草未清除	回收室整潔	垃圾車整潔	地面、樓梯、走廊	基本分	小計	備註
101	木棧道(掃落葉垃圾)、2F電腦教室(走廊打掃)	**迎曦樓1F女廁、飲水機及走廊**	1			1													82	
102	102前飲水機及走廊、102教室外花圃、迎曦樓2樓教辦回收物整理、倒垃圾、走廊掃地	迎曦樓1F男廁、殘廁及通廊	1	1													1		83	
103	學務處、健康中心(含走廊掃地、處室內回收物整理、倒垃圾	仰學樓2F女廁及飲水機(含走廊)	1			1													82	
201	迎曦樓1-4樓樓梯(掃拖地、含落地窗清掃)；多媒體教室(原105教室)(含走廊)	迎曦樓2F男廁、殘廁及通廊		1				1											82	
202	輔導室走廊掃地、輔導室回收物整理、倒垃圾、陽台清掃	迎曦樓3F女廁、飲水機及走廊		1		1		-1											81	
203	203教室外花圃、203前飲水機及走廊掃地、3F電腦教室及社群教室走廊掃地	迎曦樓2F女廁、飲水機及走廊、廁所外花圃	1	1		1		1			1						1		86	
301	表藝、美術教室、音樂教室(走廊至電梯口地面清掃)	迎曦樓4F女廁及走廊、飲水機、廁所外花圃	1	1		1		1											84	
302	迎曦樓4樓導辦回收物整理、倒垃圾及走廊至電梯口清掃、4樓生活科技教室走廊掃地	迎曦樓4F男廁、殘廁及通廊		1		1													82	
303	人事室走廊清掃、回收物整理、倒垃圾；303教室外花圃、303前飲水機及走廊；4樓創課教室走廊清掃	迎曦樓3F男廁、殘廁及通廊	1			2		1											84	
401	資源回收室(日常值勤、回收室內外維護)、迎曦樓廣場(從機房至迎曦樓廣場含走廊所有物品擺放整齊及地面整潔)	**仰學樓1F女廁及飲水機(含走廊)**						1											81	
402	仰學樓通學梯道連斜坡至校門口空地、向陽**樓1 樓共讀站**	仰學樓1F男廁及走廊(含通往垃圾車通廊與無障礙坡道)																	80	
403	卸貨區至斜坡道(含花圃及海會寺方向)、體育館通廊及樓梯	向陽樓1F男廁(含殘廁)及走廊、向陽樓1F女廁及飲水機(含走廊)	1	1		-1													81	
404	垃圾子車(含清潔維護)及機車停車場；總務處旁販賣機周圍(午餐通廊)、1-2樓樓梯、總務處(含走廊、處室內回收物整理、倒垃圾掃拖地、擦窗戶)	**向陽樓2F男廁(含殘廁)及走廊、通廊、向陽樓2F女廁及飲水機、2F女廁外花圃**				1		1											82	
501	向陽樓一樓401班前往學務處通廊(含飲水機)、午餐餐車停放區至圓弧廣場空地(含草叢中撿人工垃圾)及中庭花園	仰學樓2F男廁及走廊	-1			1													80	
502	向陽樓4F教辦(含走廊、飲水機、回收物整理、倒垃圾、掃拖地、擦窗戶)	仰學樓3F男廁及走廊		1				-1											80	
503	向陽樓2F教辦(含走廊)、飲水機、回收物整理、倒垃圾、掃拖地、擦窗戶)	向陽樓3F女廁及飲水機、3F女廁外花圃	1	1		1					-1								82	
504	圖書館閱覽區(含走廊)、圖書館辦公室(含走廊)、**校長室**：圖書館回收物整理、倒垃圾、掃拖地、(擦窗戶)、校長室回收物整理、倒垃圾、掃拖地、(擦窗戶)	向陽樓3F男廁(含殘廁)及走廊、通廊		-1		-1		-1											77	
601	向陽樓3F教辦(含飲水機及走廊)回收物整理、倒垃圾、掃拖地、擦窗戶、往仰學樓通廊	仰學樓3F女廁、飲水機及走廊、廁所外花圃		1		1		1											83	
602	向陽樓1-4樓樓梯(掃拖地、含擦拭窗溝)、三樓(物理、化學、地科實驗室)窗戶擦拭+走廊清掃	仰學樓4F男廁及走廊	-2	-1		-1	-1	-1											74	
603	教務處(含走廊)、回收物整理、倒垃圾、掃拖地、擦窗戶	仰學樓4F女廁、飲水機及走廊	-1	-1		-1	-1	-1											75	
604	仰學樓1-4樓樓梯(掃拖地、含擦拭窗溝)、2F資源教室、家政教室走廊掃地及通廊清掃	向陽樓4F女廁(含走廊)、飲水機及通廊、向陽樓4F男廁(含殘廁)及走廊、通廊						-1									-1		78	